



Ex.^{mo} Senhor
Dr. Luís Manuel dos Santos Correia
Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco
Praça Município
6000-458 Castelo Branco

Sua referência

Sua comunicação

Nossa referência
DBC/DPIMI/UCC
Proc. 13/05-02-05(XVI)

CS
1201657

Assunto: Audiência prévia - Ampliação da classificação como monumento nacional (MN) do Paço Episcopal de Castelo Branco, de modo a incluir o Jardim Episcopal e o passadiço, em Castelo Branco, freguesia, concelho e distrito de Castelo Branco.

- Nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, e de acordo com os artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, notifico V. Ex.^a de que a ampliação da classificação como monumento nacional (MN) do Paço Episcopal de Castelo Branco, de modo a incluir o Jardim Episcopal e o passadiço, em Castelo Branco, freguesia, concelho e distrito de Castelo Branco, proposta pela Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), mereceu parecer favorável da Secção do Património Arquitectónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura (SPAA - CNC) em 3.05.2017.
- Mais informo V. Ex.^a de que foi enviado para publicação no *Diário da República* o Projecto de Decisão relativo ao assunto.
- Caso essa autarquia pretenda divulgar o Projecto de Decisão, esta direção-geral autoriza, desde já, que seja estabelecida a hiperligação à sua página electrónica (www.patrimoniocultural.gov.pt), a qual será atualizada (Património / Classificação de Bens Imóveis e Fixação de ZEP / Consultas Públicas / Ano em curso) na data da publicação do Anúncio no *Diário da República*.
- O processo administrativo original estará disponível para consulta na DRCC, Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes, 3000-303 Coimbra.
- Nos termos do artigo 26.º do referido decreto-lei, a consulta pública terá a duração de 30 dias úteis, e as observações dos interessados deverão ser apresentadas junto da DRCC que, nos termos do artigo 28.º, se pronunciará no prazo de 15 dias úteis.

Com os melhores cumprimentos, *gestoras*

Paula Araújo da Silva
Diretora-Geral

Anexos: Parecer da SPAA do CNC
Informação da DRCC

Planta com a delimitação do bem classificado e a classificar e das respetivas zonas gerais de proteção (ZGP)

AMP

C.M.C.B.
Sr. Presidente

Ver.	<input type="checkbox"/>
DAG/	<input checked="" type="checkbox"/>
DOM	<input type="checkbox"/>
DRUOP	<input type="checkbox"/>
DEC	<input type="checkbox"/>
DARH	<input type="checkbox"/>
DFP	<input type="checkbox"/>
DCPMA	<input type="checkbox"/>

10/10/03
Dir. do DAG
[Signature]