

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Castelo
Branco
A/C Dr.ª M. Edite O. D. Candeias
Praça do Município
6000-458 Castelo Branco

Nossa refª/Our ref.:
DSGCIG/DCart

Of. Nº:
S-DGT/2019/2066
29-04-2019

Sua refª/Your ref.:

Email de Maria Edite O. D. Candeias, via DGT - PCGT APOIO

27-03-2019

Assunto: Parecer da DGT – PCGT – ID-231 - Plano de Urbanização de Castelo Branco

Em resposta à solicitação da Câmara Municipal de Castelo Branco, através da Plataforma – PCGT, relativa ao PU em epígrafe, vimos informar o seguinte:

1- Rede Geodésica

- 1.1 Todos os vértices geodésicos pertencentes à Rede Geodésica Nacional (RGN) e todas as marcas de nivelamento pertencentes à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP), são da responsabilidade da Direção-Geral do Território (DGT). A RGN e a RNGAP constituem os referenciais oficiais para os trabalhos de georreferenciação realizados em território nacional e encontram-se protegidas pelo Decreto Lei nº 143/82 de 26 de Abril
- 1.2 Relativamente à RGN, deverá ser respeitada a zona de proteção dos marcos, que é constituída por uma área circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 metros de raio e assegurado que as infraestruturas a implantar não obstruem as visibilidades das direções constantes das respetivas minutas de triangulação. Caso se verifique que no desenvolvimento do projeto seja indispensável a violação da zona de respeito de algum vértice geodésico, deverá ser solicitado à DGT um parecer sobre a análise da viabilidade da sua remoção, de acordo com os Artigos 22º e 23.º do Decreto-Lei nº 143/82, de 26 de Abril.
- 1.3 Da análise da documentação remetida, verificou-se que dentro da área de intervenção deste Plano de Urbanização existem dois vértices geodésicos pertencentes à RGN, cujas coordenadas PT-TM06/ETRS89 se enviam em anexo.

- 1.3 No que respeita à RNGAP, dentro do limite deste Plano de Urbanização existem as marcas de nivelamento indicadas no documento anexo, cuja integridade física deverá ser preservada.

2- Cartografia

- 2.1 Em todas as peças desenhadas, na legenda da cartografia de base não é indicado o proprietário da cartografia, conforme exigido na alínea i) do n.º 4 do artigo 9.º do Regulamento n.º 142/2016, de 9 de fevereiro;
- 2.2 Em todas as peças desenhadas, não é indicada a respetiva Precisão Posicional Nominal, conforme exigido na alínea e) do n.º 4 do artigo 9.º do mesmo Regulamento;
- 2.3 Na planta de enquadramento, a legenda da cartografia de base não traduz a cartografia de base que é utilizada, da qual deverá ser apresentada declaração passada pelo Centro de Informação Geoespacial do Exército em como foi licenciada para a presente utilização, a fim de se comprovar a não violação dos direitos de autor, constantes do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 141/2014, de 19 de setembro.

3- Limites Administrativos

No âmbito da Carta Administrativa Oficial de Portugal (**CAOP**) informa-se o seguinte:

- 3.1 O Plano de Urbanização de Castelo Branco abrange duas freguesias do concelho de Castelo Branco:
- Castelo Branco
 - Benquerenças
- 3.2 Da análise às peças desenhadas, verificou-se que não se encontram representados os limites de freguesia, nem consta qualquer referência aos mesmos nas legendas. Também não existe qualquer referência à CAOP utilizada nas peças desenhadas, violando a legislação abaixo indicada.
- 3.3 De acordo com o estabelecido no Art.º 7.º do Regulamento n.º 142/2016, de 9 de fevereiro, todas as peças desenhadas a apresentar deverão conter a representação dos limites administrativos (freguesia e concelho) e a referência na legenda aos mesmos, bem como a referência à CAOP utilizada.

Mais se informa, que no endereço:

[http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/carta administrativa oficial d e portugal caop/caop download /carta administrativa oficial de portugal versao 201 8 em vigor /](http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/carta_administrativa_oficial_de_portugal_caop/caop_download/carta_administrativa_oficial_de_portugal_versao_2018_em_vigor/) é possível obter os ficheiros correspondentes à versão em vigor da CAOP, no sistema de referência PT-TM06/ETRS89.

4- Parecer da DGT

O parecer é favorável condicionado até que sejam solucionadas as questões assinaladas em **2- Cartografia** e em **3.2 de 3- Limites Administrativos**.

5- Sistema de Submissão Automático (SSAIGT)

Para desmaterialização dos programas e planos territoriais e melhoria progressiva da fiabilidade, rigor e eficiência da disponibilização da informação sobre IGT, encontra-se desenvolvido o Sistema de Submissão Automático (SSAIGT) destinado ao envio dos instrumentos de gestão territorial para publicação no Diário da República (DR) e para depósito na Direção Geral do Território (DGT).

Esta plataforma é de utilização obrigatória e constitui a infraestrutura através da qual são praticadas todas as formalidades relativas aos procedimentos já referidos e em conformidade com a Portaria nº 245/2011 de 22/6 e com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.

Deste modo e em antecipação aos referidos atos de publicação no Diário da República e depósito na DGT, considera-se oportuno que a autarquia promova a verificação da conformidade das peças e plantas do presente Plano de Urbanização (PU) a publicar e a depositar, com os requisitos e condições formais e operacionais de acesso do SSAIGT.

Com este objetivo, anexa-se uma lista para a verificação do conteúdo documental desmaterializado do PU com a indicação dos ficheiros que devem ser submetidos no SSAIGT.

Para informações complementares disponibilizam-se os seguintes links para a página da DGT:

- Manual de utilização (SSAIGT):

http://ssaigt.dgterritorio.pt/Manual_SSAIGTutilizador.pdf

Nossa refª/Our ref.:
DSGCIG/DCart
Of. N.º:
S-DGT/2019/2066

- Área de Apoio do SSAIGT (versão de 9 de fevereiro de 2017):

http://ssaigt.dgterritorio.pt/manuais_ssaigt/SSAIGT_Area_Apoio.pdf

Com os melhores cumprimentos,

O Subdiretor-Geral



Mário Caetano

Anexos:

- Lista dos Vértices Geodésicos e respetivas coordenadas PT-TM06/ETRS89, referido em 1.3
- Lista das Marcas de Nivelamento Geométrico, com a respetiva descrição da localização e Altitude Ortométrica de Helmert 1938, referida em 1.4
- Lista para a verificação do conteúdo documental desmaterializado do PU, com a indicação dos ficheiros que devem ser submetidos no SSAIGT, mencionada no ponto 5.

Vértices Geodésicos
Coordenadas ETRS89/PT-TM06

Nome	Folha 50K	M (m)	P (m)	Alt. Ort. Topo (m)
CASTELO BRANCO	24D	54448.68	17631.86	488.70
BARROCAL	24D	54767.77	16369.70	428.15



Nossa ref^a/Our ref.:
DSGCIG/DCart
Of. Nº:
S-DGT/2019/2066

REDE DE NIVELAMENTO GEOMÉTRICO

MARCA : 022

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

DISTRITO : CASTELO BRANCO
CONCELHO : CASTELO BRANCO
FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 333.339 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 52.6 km

P = 17.6 km

DESCRIÇÃO :

EN n° 233 , ao Km 111.5850 , LADO DIR.

Na guarda do pontão sobre a Ribeira da Torre, à entrada.

MARCA : 023

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

DISTRITO : CASTELO BRANCO
CONCELHO : CASTELO BRANCO
FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 360.79 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 53.3 km

P = 17.7 km

DESCRIÇÃO :

EN n° 233 , ao Km 110.9700 , LADO DIR.

Na pedra do batente dum portão.

MARCA : 024

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

DISTRITO : CASTELO BRANCO
CONCELHO : CASTELO BRANCO
FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 376.078 m



Nossa ref^o/Our ref.:
DSGCIG/DCart
Of. N^o:
S-DGT/2019/2066

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 53.8 km
P = 17.6 km

DESCRIÇÃO :

EN n^o 233 , ao Km 110.5290 , LADO ESQ.
Próximo de Castelo Branco, no banco que fica à direita do chafariz da Granja,
na extremidade mais próxima da estrada.

MARCA : 025A

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

DISTRITO : CASTELO BRANCO
CONCELHO : CASTELO BRANCO
FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 402.109 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =
P =

DESCRIÇÃO :

EN n^o 233 , ao Km 110.0200 , LADO ESQ.
Marca cimentada na soleira de um portão, a 1m da ombreira esquerda e a 0.20m
do bordo da soleira, do lado da estrada.

MARCA : 026A

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

DISTRITO : CASTELO BRANCO
CONCELHO : CASTELO BRANCO
FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 412.638 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =
P =

DESCRIÇÃO :

EN n^o 233 , ao Km 109.5000 , LADO ESQ.
Cast. Branco. Igreja do Espirito Santo. Marca cimentada ao meio do 3 degrau da
porta de entrada para a igreja, lado direito da porta a 0.25 da parede.



Nossa refª/Our ref.:
DSGCIG/DCart
Of. N°:
S-DGT/2019/2066

MARCA : 001A

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO : CASTELO BRANCO
CONCELHO : CASTELO BRANCO
FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 379.409 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =
P =

DESCRIÇÃO :

EN n° 233 , LADO DIR.
Castelo Branco, na rotunda ao fundo da Av. General Humberto Delgado e no início da Rua 5 de Outubro. Do lado direito, no passeio junto à porta com o n°84. A 0.32m da parede e a 0.57m da ombreira esquerda da porta.

MARCA : 002A

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO : CASTELO BRANCO
CONCELHO : CASTELO BRANCO
FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 382.954 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =
P =

DESCRIÇÃO :

EN n° 233 , ao Km 108.3000 , LADO DIR.
Marca cimentada na soleira do portão dos armazéns da Telecom, antes da estação de serviço da AGIP. A 0.28m da ombreira direita.

MARCA : 018

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS
SECÇÃO : 07 - 00 Lardosa Castelo Branco

DISTRITO : CASTELO BRANCO
CONCELHO : CASTELO BRANCO
FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 375.549 m

MODELO 3A



Nossa ref^o/Our ref.:
DSGCIG/DCart
Of. N^o:
S-DGT/2019/2066

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 54.5 km

P = 18.6 km

DESCRIÇÃO :

EN n^o 18 , ao Km 104.4187 , LADO ESQ.

Cimentada na soleira do portão da antiga fábrica de resina de S.R.Neves, Lda, junto da ombreira direita. A seguir ao campo de futebol.

MARCA : 019A

LINHA : 08 - 00 GUARDA

ELVAS

SECÇÃO : 07 - 00 Lardosa

Castelo Branco

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 385.777 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n^o 18 , ao Km 104.8690 , LADO DIR.

Marca cimentada no bordo direito do tanque em frente ao Chafariz da Mina. A 0.50m da parede de fundo.

NP : 129

LINHA : 08 - 00 GUARDA

ELVAS

SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco

Sarnadas

DISTRITO : CASTELO BRANCO

CONCELHO : CASTELO BRANCO

FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 3

ALTITUDE HELMERT 1938 : 404.417 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 54.9 km

P = 17.8 km

DESCRIÇÃO :

Em Castelo Branco, na Sé. Na soleira da porta principal, do lado esquerdo para quem entra.

TESTEMUNHA NR. 3 [NP 129]

LINHA : 08 - 00 GUARDA

ELVAS

SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco

Sarnadas

MODELO 3A



Nossa ref^a/Our ref.:
DSGCIG/DCart
Of. N^o:
S-DGT/2019/2066

ALTITUDE HELMERT 1938 : 403.892 m

DESCRIÇÃO :

Na Sé, no portão central do adro, junto de um gradeamento de ferro e do lado esquerdo (N) do degrau.

TESTEMUNHA NR. 5 [NP 129]

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS
SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco Sarnadas

ALTITUDE HELMERT 1938 : 403.9 m

DESCRIÇÃO :

Na Sé, no portão central do adro, do lado direito do degrau.

TESTEMUNHA NR. 6 [NP 129]

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS
SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco Sarnadas

ALTITUDE HELMERT 1938 : 403.834 m

DESCRIÇÃO :

Na Sé, marca cimentada no portão do lado direito do adro. Na pedra da soleira do degrau da entrada, do lado de dentro, junto à ombreira esquerda.

MARCA : 001A

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS
SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco Sarnadas

DISTRITO : CASTELO BRANCO
CONCELHO : CASTELO BRANCO
FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 1

ALTITUDE HELMERT 1938 : 398.612 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

Castelo Branco. Alameda da Liberdade. Marca cimentada no 2º degrau da escada do lado E. do "Passeio Verde", em frente a três cabines telefónicas, a 0.25m do muro que circunda o referido passeio.

TESTEMUNHA NR. : 1 [Marca 001A]

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS
SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco Sarnadas

ALTITUDE HELMERT 1938 : 401.04 m

DESCRIÇÃO :

Castelo Branco. Banco de Portugal, no 1º degrau à esquerda. Tem a inscrição LU4.

MODELO 3A



Nossa ref^o/Our ref.:
DSGCIG/DCart
Of. N^o:
S-DGT/2019/2066

MARCA : 002

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS
SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco Sarnadas

DISTRITO : CASTELO BRANCO
CONCELHO : CASTELO BRANCO
FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 1

ALTITUDE HELMERT 1938 : 388.294 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 54.2 km

P = 16.8 km

DESCRIÇÃO :

EN n^o 18 , ao Km 106.8556 , LADO ESQ.
Cimentada na soleira e à direita do portão da quinta do Montalvão, pertencente ao Dr. Augusto Duarte Beirão. À esquerda existe uma marca com a inscrição LU19.

TESTEMUNHA NR. : 1 [Marca 002]

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS
SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco Sarnadas

ALTITUDE HELMERT 1938 : 388.293 m

DESCRIÇÃO :

EN n^o 18 , ao Km 106.8556 , LADO ESQ.
Na mesma soleira e a esq. da R. 2, com a inscrição LU 19.

MARCA : 003

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS
SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco Sarnadas

DISTRITO : CASTELO BRANCO
CONCELHO : CASTELO BRANCO
FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 379.897 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 53.6 km

P = 16.1 km

DESCRIÇÃO :

EN n^o 18 , ao Km 107.7851 , LADO ESQ.
Cimentada na guarda direita dum aqueduto, a 0.45m do extremo N.

MODELO 3A



Nossa ref^a/Our ref.:
DSGCIG/DCart
Of. N.º:
S-DGT/2019/2066

MARCA : 003A

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS
SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco Sarnadas

DISTRITO : CASTELO BRANCO
CONCELHO : CASTELO BRANCO
FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 3-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 381.451 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =
P =

DESCRIÇÃO :

EN n.º 18 , ao Km 107.7851 , LADO DIR.
Parque de máquinas da J.A.E. Marca cimentada no 1.º degrau, canto esq., da escada a NW. e que dá acesso aos armazéns. Está a 0.17m da parede e do bordo do degrau.

MARCA : 004A

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS
SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco Sarnadas

DISTRITO : CASTELO BRANCO
CONCELHO : CASTELO BRANCO
FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 3-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 366.045 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =
P =

DESCRIÇÃO :

EN n.º 18 , ao Km 107.7851 , LADO DIR.
À saída de Castelo Branco. Marca cimentada no extremo esquerdo (W) de uma passagem, em betão coberta de asfalto, sobre valeta e que dá acesso às instalações da Volvo. Está 1.30m da berma da estrada e a 0.07 do bordo da passagem.

MARCA : 005A

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS
SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco Sarnadas

DISTRITO : CASTELO BRANCO
CONCELHO : CASTELO BRANCO
FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 3-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 375.656 m

MODELO 3A



Nossa ref^a/Our ref.:
DSGCIG/DCart
Of. N^o:
S-DGT/2019/2066

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =
P =

DESCRIÇÃO :

EM n^o 2 , ao Km 108.6670 , LADO ESQ.
IP2. Marca cimentada na parte transversal do topo de uma caleira, a 0.35m
antes do início do passeio do viaduto sobre a antiga E.N.18, a 0.35m da berma
da estrada e a 0.75m da esquina do mureto que serve de base para o gradeamento
de guardado viaduto.

MARCA : 005B

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS
SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco Sarnadas

DISTRITO : CASTELO BRANCO
CONCELHO : CASTELO BRANCO
FREGUESIA : BENQUERENÇAS

FOLHA 1/50000 : 3-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 374.919 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =
P =

DESCRIÇÃO :

EN n^o 18 , ao Km 108.6670 , LADO DIR.
Antiga EN18, paralela ao IP2, aprox. Km 109.3. Cimentada na esquina NW. da
sapa-ta de um poste de alta tensão com a inscrição " 4-L90082 ".

MARCA : 006A

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS
SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco Sarnadas

DISTRITO : CASTELO BRANCO
CONCELHO : CASTELO BRANCO
FREGUESIA : BENQUERENÇAS

FOLHA 1/50000 : 3-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 385.248 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 50.6 km
P = 14.3 km

DESCRIÇÃO :

EM n^o 18 , ao Km 110.9104 , LADO DIR.
IP2. GNR.BT. Marca cimentada no lancil do passeio do portão da Brigada de
Trânsito. A 2.40m da esquina E. do lancil e a 3.10m da esquina W. da parede da
porta de entrada para o posto da BT.

Publicação do Plano de Urbanização		Obrigatoriedade de		Formato para publicação* DOC, DOCX, RTF, ODF, ODT, XLS, XLSX, ODS, PDF destrancado; imagens JPG; tabelas XLS 1 envio = 1 fich. ZIP	Formato para depósito** se original em formato editável: DOC, DOCX, RTF, ODF, ODT, XLS, XLSX, ODS, PDF; se original em suporte analógico: formato imagem (JPG, PNG, TIF, ...); 1 envio = 1 fich. ZIP
		publicação	depósito		
Peças fundamentais (escritas e gráficas) a submeter na plataforma do SSAIGT (n.º 1, art.º 3º do Regulamento do Plano, conforme SUBDIVISÃO III, art.º 100º RGIGT - DL n.º 80/2015)					
Peças escritas					
	Texto do ato a publicar	sim	sim	editável de entre os acima referidos	PDF, ou qualquer outro formato do documento oficial, conforme acima referido
	Deliberação sobre o procedimento (elaboração, revisão, alteração ou alteração por adaptação ou alteração simplificada, retificação, correção matricial, revogação, suspensão pelo município ou pelo governo, medidas preventivas e normas provisórias).	sim	sim	editável de entre os acima referidos	PDF, ou qualquer outro formato do documento oficial, conforme acima referido
	Regulamento (conforme SUBDIVISÃO III, alínea a, art.º 100º RGIGT - DL n.º 80/2015)	sim	sim	editável de entre os acima referidos	PDF, ou qualquer outro formato do documento oficial, conforme acima referido
Peças gráficas					
	Planta de zonamento (conforme SUBDIVISÃO III, alínea b, art.º 100º RGIGT - DL n.º 80/2015)	sim	sim	vetorial (shape file) georeferenciado e raster (TIFF e TFW)	PDF ou qualquer outro (TIFF, JPEG, PNG, etc.), conforme acima referido
	Planta de condicionantes (conforme SUBDIVISÃO III, alínea c, art.º 100º RGIGT - DL n.º 80/2015)	sim	sim	vetorial (shape file) georeferenciado e raster (TIFF e TFW)	PDF ou qualquer outro (TIFF, JPEG, PNG, etc.), conforme acima referido
Peças que acompanham/complementares a submeter na plataforma do SSAIGT (n.ºs 2 e 3, art.º 3º do Regulamento)					
Peças escritas					
	Todas as referidas neste ponto do Regulamento	não	sim	n.a.	PDF ou qualquer outro formato, conforme acima referido
Peças gráficas					
	Todas as referidas neste ponto do Regulamento	não	sim	n.a.	pdf ou qualquer outro (TIFF, JPEG, PNG, etc.), conforme acima referido

* Manual de apoio SSAIGT, ponto 6.2

** Manual de apoio SSAIGT, ponto 6.3

Observações:

- . Sistema de coordenadas aplicável às peças gráficas: ETRS89TM06;
- . Se submissão de ficheiros de base de dados: mdb ou gdb;
- . Se submissão de ficheiros tabelas de dados: xls ou xlsx
- . Sempre que se trate de alteração, alteração por adaptação, correções materiais, retificação, medidas preventivas ou suspensão de planos em vigor com implicações nas peças gráficas, são enviados cumulativamente, para cada peça gráfica:
 - ficheiro vetorial (shape file)
 - ficheiro raster (TIFF uncompressed e respetivo TFW) da área/polígono(s) em causa
 - ficheiro raster (TIFF uncompressed e respetivo TFW) de toda a planta

Informações adicionais - Área de Apoio do SSAIGT